ПРИЛОГ ПОЗНАВАЊУ ОРНИТОФАУНЕ СЛАТИНЕ КОД БАЊА ЛУКЕ

Contribution to knowledge of bird fauna in Slatina near Banja Luka

Рајко Рољић[1]

Извод: У раду су представљени подаци истраживања фауне птица, распрострањене на подручју Слатине. Подаци су прикупљени током истраживања на терену у периоду од јануара до децембра 2015. године. Сви добијени подаци ће се користити за планирање будућих истраживања. Током истраживања констатовано је 75 врста птица из 24 фамилије и 7 редова . Од констатованих врста, издвајају се налази ријетких и значајних врста за Босну и Херцеговину, као што су: сива вјетрушка *(Falco vespertinus*), сиви соко (*Falco peregrinus*), грлица (*Streptopelia turtur*), буљина (*Bubo bubo*), дугорепа сова (*Strix uralensis*), сива жуна (*Picus canus*), дрозд бравењак (*Turdus pilaris*), крстокљун (*Loxia curvirostra*).

Кључне ријечи: Слатина, фауна птица

Abstract: This paper presents research data of bird fauna, widespread in Slatina region. The data is collected during ground study in period from January to December during the year 2015. Accumulated data is going to be used for planning future researches. During the study, 75 bird species from 24 families and 7 orders were determined. Among all recorded species, rare and significant sorts stand out for Bosnia and Herzegovina, such as: red-footed falcon (*Falco vespertinus*), peregrine falcon (*Falco peregrinus*), European turtle-dove (*Streptopelia turtur*), Eurasian eagle-owl (*Bubo bubo*), Ural owl (*Strix uralensis*), grey-faced woodpecker (*Picus canus*), fieldfare (*Turdus pilaris*) and red crossbill (*Loxia curvirostra*).

Key words: Slatina, bird fauna

УВОД

У оквиру интензивних истраживања фауне птица на подручју Слатине у ток у 2015. године сакупљени су подаци о многим ретким врстама. Истраживања су редовно вршена на разноликим стаништима на Слатини и у Трапиској шуми са околином. С обзиром да са истраживаног простора нема сумарно објављених података о птицама, овај рад може представљати основу за даља проучавања и могућу будућу заштиту овог локалитета. Циљеви спроведених истраживања су били усмјерени на прикупљање података о присутним врстама, њиховом статусу и бројности током појединих сезона, који су компилирани у овом раду.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

Током истраживања орнитофауне на Слатини организована су 52 појединачна теренска изласка. При орнитолошком истраживању кориштена је стандардизована метода за истраживање птица метода линиског трансекта (Bibby и сар. 2000, Gregory и сар. 2004). *Трансект је примјењен у правилним временским размацима једном седмично у сваком типу станишта. Вријеме* трансекта *је износио један сат спорог и уједначеног хода. За испитивање територијалности и утврђивања присуства појединих пјевачица и дјетлића кориштена је метода*

[1] Друштво за истраживање и заштиту биодиверзитета, Бања Лука, Република Српска, БиХ, rajkoroljic@gmail.com